

vetdiagnosis
EXCELLENCE IN VETERINARY PATHOLOGY



VETERINARY LABORATORIES

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

PRICE LIST
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
2022

Tel: +357 99710161 | info@vetdiagnosiscy.com



τιμοκατάλογος

ποιοί είμαστε

Παρέχουμε μια
πρώτης τάξεως
προσωπική
εξυπηρέτηση με
άμεσα διαθέσιμα
αποτελέσματα

Το **Vet Dia Gnosis** είναι κτηνιατρικό εργαστήριο κυτταρολογίας / ιστοπαθολογίας που ιδρύθηκε από τον εξειδικευμένο κτηνίατρο Δρ Χαράλαμπο Αττιπά και παρέχει ένα ευρύ φάσμα διαγνωστικών εξετάσεων, σχεδιασμένων για τις ανάγκες του Κύπριου κτηνίατρο. Όλες οι διαγνωστικές υπηρεσίες παρέχονται από διπλωματούχους του Αμερικανικού ή Ευρωπαϊκού Κολεγίου κτηνιατρικής παθολογίας (clinical or anatomical pathology).

Παρέχονται διαγνωστικές εξετάσεις με χρήση υπερσύγχρονου εργαστηριακού εξοπλισμού. **Τα αποτελέσματα είναι άμεσα διαθέσιμα αφού η επεξεργασία και ανάλυση των δειγμάτων γίνεται εδώ στην Κύπρο.** Αντιλαμβανόμαστε απολύτως τις ανάγκες των Κύπριων κτηνιάτρων, διαθέτουμε την απαραίτητη κλινική εμπειρία σχετικά με τον κτηνιατρικό τομέα στον τόπο μας και κυρίως μιλάμε την ίδια γλώσσα με εσάς.

Για γρηγορότερα αποτελέσματα και αποφυγή λαθών στη συμπλήρωση δελτίων, όλες οι διαγνωστικές εξετάσεις μπορούν να ζητηθούν μέσω του λογισμικού **VetClinicPro**. Επιπλέον θα γίνεται αυτόματη αποστολή και αρχειοθέτηση όλων των αποτελεσμάτων στο δελτίο εξέτασης του ζώου.

Το Vet Dia Gnosis συνεργάζεται με ένα από τα κορυφαία εξειδικευμένα κτηνιατρικά εργαστήρια στην Ευρώπη (**LABOKLIN**) για να παρέχει στους Κύπριους κτηνιάτρους τυχόν πρόσθετες εργαστηριακές εξετάσεις που δεν είναι διαθέσιμες μέσω του τοπικού μας εργαστηρίου. Αυτό περιλαμβάνει κτηνιατρική μικροβιολογία, δοκιμές PCR, βιοχημεία, ανοσολογία, τεστ αλλεργίας και εκτενή κατάλογο γενετικών δοκιμών.

Συνεργαζόμαστε με το ACS Courier για παραλαβή των δειγμάτων από τον χώρο σας και παράδοση σε εμάς, χωρίς επιπλέον χρέωση. Καλείτε το **7777 7373**, δίνετε τη διεύθυνσή σας και ζητάτε παράδοση "Door to the point" στο **ACS Τσιρείου**, Στέλιου Κυριακίδη 41, 3080 Λεμεσός, στο όνομα της εταιρίας μας (Vet Dia Gnosis) με κωδικό 835136.



vetdiaγνωσης
EXCELLENCE IN VETERINARY PATHOLOGY

Τηλ.: +357 99710161 | info@vetdiagnosiscy.com

Περιγραφή Εξέτασης	Δείγμα	Χρόνος Αναμονής **
ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ		
Επίχρισμα αίματος	SM + EB/1 ml	1-2
Επίχρισμα αίματος επαναληπτικό	SM + EB/1 ml	1-2
Επίχρισμα αίματος + μέτρηση δικτυοερυθροκύτταρων \$	SM + EB/1 ml	3-4
Επίχρισμα αίματος + εξέταση COOMBS\$	SM + EB/2 ml	1-3
Κυτταρολογική εξέταση μυαλού των οστών + επίχρισμα αίματος	SM + EB/1 ml	1-3
Κατάσταση πηκτικότητας (PT, PTT, χρόνος θρομβίνης) \$	CP/1 ml	3-4
Αντιγόνο πήξης Von Willebrand *	CP/1 ml Cold	3-4
Κυτταρολογική εξέταση 1-3 οργάνων/μαζών	SM	1-2
Επιπλέον κυτταρολογική εξέταση ανά όργανο/μάζα	SM	1-2
Επαναληπτική κυτταρολογική εξέταση	SM	1-2
Κυτταρολογική Ογκολογική Σταδιοποίηση (Πολλαπλοί λεμφαδένες + Ήπαρ + Σπλήνα + μάζα)	SM	1-3
Ανάλυση εγκεφαλονωτιαίου υγρού (CSF)\$	CSF/1 ml	1-4
Εξέταση από συλλογή υγρών και BAL	SM + FL/1 ml	1-2
Ιστοπαθολογική εξέταση 1-3 οργάνων/μαζών	TS	2-4
Επιπλέον ιστοπαθολογική εξέταση ανά όργανο/μάζα	TS	2-4
Ιστοπαθολογική εξέταση επαναληπτικό	TS	2-4
Ιστοπαθολογική εξέταση επαναληπτικό από κυτταρολογικό	TS	2-4
Ανοσοϊστοχημεία (έως 3 δείκτες) \$	TS	7-12

Τι θα πρέπει να στείλετε;

- Επίχρισμα αίματος:** 2 φρέσκα επιχρίσματα αίματος, εξέταση CBC και αιμα με EDTA
- Πηκτικότητα:** Το citrate φιαλίδιο πρέπει να γεμίσει σωστά → φυγοκέντρηση → να χωρίσετε και να βάλετε το citrate πλάσμα σε ένα φιαλίδιο χωρίς αντιπηκτικό
- Κυτταρολογική(SM):** Τουλάχιστον 5 επιχρίσματα για κάθε όργανο/μάζα
- Υγρά (FL):** 2 φρέσκα επιχρίσματα και το υγρό ή το BAL μέσα σε EDTA φιαλίδιο. Επιπλέον, ένα αποστειρωμένο φιαλίδιο ή μπατονέτα με υλικό μεταφοράς σε περίπτωση που θα χρειαστεί καλλιέργεια.
- Ιστοπαθολογική εξέταση (TS):** Εώς 5 βιοψίες για κάθε όργανο/μάζα. Για τις βιοψίες μικρού μεγέθους (ενδοσκόπηση) χρησιμοποιήστε τις «κάψουλες βιοψίας»

ΠΑΝΤΑ

- Φρέσκα επιχρίσματα αίματος ή υγρών
- Πολλαπλά επιχρίσματα για κυτταρολογική
- Αποφυγή βιοψίας από νεκρωτικές περιοχές

Μην ξεχνάτε:

Το δέρμα θεωρείται ένα όργανο/μάζα; οι δερματικές μάζες θεωρούνται διαφορετικά όργανα/μάζες.

Χρησιμοποιήστε διαφορετικά δοχεία για διαφορετικά δείγματα ιστού. Σε περίπτωση που το δείγμα ιστού είναι πολύ μεγάλο, τότε αποφύγετε το νεκρωτικό κέντρο και τοποθετήστε τις άκρες/περιθώρια.

Στείλτε τα κυτταρολογικά σε ξεχωριστό φάκελο από το ιστολογικό δείγμα. Αποφύγετε την έκθεση των κυτταρολογικών δειγμάτων στη φορμαλίνη (συμπεριλαμβανομένων των αναθυμιάσεων φορμαλίνης).

Συντομογραφίες:

BAL Bronchoalveolar lavage	CP Citrated Plasma	EB EDTA blood	TS Tissue sample
FL Fluid	CBC Complete Blood count	SM Cytology smears	TM Swab with transport medium

*Όλες οι τιμές που εμφανίζονται δεν συμπεριλαμβάνουν το VAT 19% και ισχύουν έως 31/12/2022 | \$ Όλες οι τιμές περιλαμβάνουν τα έξοδα μεταφοράς στο εργαστήριο μας και στη συνέχεια στη Laboklin Γερμανίας. **Από την στιγμή που παραλαμβάνετε στο εργαστήριο τις καθημερινές

Περιγραφή Εξέτασης	Δείγμα	Χρόνος Αναμονής **
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ [§]		
Βακτηριακή καλλιέργεια και αντιβιόγραμμα (αερόβια)	TM	4-7
Βακτηριακή καλλιέργεια και αντιβιόγραμμα (αερόβια + αναερόβια)	TM	4-10
Brucella canis- αντισώματα (IFAT)	S/1ml	3-4
Ενδοπαράσιτα	FA	3-4
Κορωνοϊός της γάτας (ποσοτικό - ELISA)	S/0.5ml	3-4
FeLV + FIV ορολογική	S/1ml	3-4
Μυκητολογική εξέταση	TM/hair	4-7
Μυκητολογική +Βακτηριακή καλλιέργεια και αντιβιόγραμμα (αερόβια)	TM/hair	4-7
Κοπρανολογική εξέταση Μεγάλο προφίλ βακτηριολογία και μυκητολογία, σαλμονέλα, παραγωγοί αερίων, εντεροτοξίνη Clostridium perfringens, τοξίνη A και B Clostridium difficile, ενδοπαράσιτα, αντιγόνο giardia EIA	FA	4-5
Προφίλ ενδοπαρασίτου της γάτας - ενδοπαράσιτα, giardia (EIA), PCR: Tritrichomonas foetus	FA	4-6
Λείσμανία (IFAT - ποσοτική)	S/0.5ml	3-4
Λεπτοσπείρα (MAT) ορολογική	S/0.5ml	3-4
Rabies (Πιστοποιητικά που εκδίδονται από Γερμανικό εργαστήριο)	S/1ml	18-23
Rabies (Πιστοποιητικά που εκδίδονται από Βρετανικό εργαστήριο)	S/1ml	20-25
Παρβοϊός (CPV) ορολογική	S/0.5ml	2-4
Τέτανος ορολογική	S/2ml	7-14
Τοξόπλασμα (IgG + IgM) ορολογική	S/0.5ml	3-4
Knott Test	EB/0.5ml	3-4
Ταξιδιωτικό προφίλ Σκύλου Serology: Leishmania (IFAT), Ehrlichia canis. PCR: A. phagocytophilum, A. platys, Babesia, Borrelia, Ehrlichia canis, Hepatozoon, Haemotropic mycoplasma (incl. species diff.)	EB/0.5ml + S/0.5	3-7
Ταξιδιωτικό προφίλ Γάτου Serology: Leishmania, ehrlichia, Rickettsia felis / PCR: hepatozoon, microfilaria, Haemotropic mycoplasma (incl. species diff.)	EB/0.5ml + S/0.5	3-7

Τι να στείλετε?

- **Μπατονέτα με υλικό μεταφοράς (TM):** Συλλέξτε υλικό από την περιοχή που θέλετε να γίνει καλλιέργεια. Εάν είναι υγρό, βεβαιωθείτε ότι η μπατονέτα είναι πλήρως εμποτισμένη. Τοποθετήστε τη μπατονέτα στο υλικό μεταφοράς
- **Ορός (S):** Συλλέξτε το αίμα σε φιαλίδιο χωρίς αντιπηκτικό → Περιμένετε περίπου 30-60 λεπτά → Φυγοκεντρήστε το → συλλέξτε τον ορό και τοποθετήστε το σε ένα νέο φιαλίδιο χωρίς αντιπηκτικό
- **Κόπρανα (FA):** Γεμίστε περίπου τα ¾ ενός μικρού δοχείου για κόπρανα
- **Rabies:** Συμπληρώστε την κατάλληλη φόρμα που χρειάζεται και στείλτε τη μαζί με το δείγμα

Συντομογραφίες:

EB	EDTA Blood	S	Serum	TM	Swab with transport medium	FA	Faecal
----	------------	---	-------	----	----------------------------	----	--------

*Όλες οι τιμές που εμφανίζονται δεν συμπεριλαμβάνουν το VAT 19% και ισχύουν έως 31/12/2022 |[§] Όλες οι τιμές περιλαμβάνουν τα έξοδα μεταφοράς στο εργαστήριο μας και στη συνέχεια στη Laboklin Γερμανίας. **Από την στιγμή που παραλαμβάνετε στο εργαστήριο τις καθημερινές

Περιγραφή Εξέτασης	Δείγμα	Χρόνος Αναμονής **
ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ [§]		
Δοκιμή διέγερσης ACTH (2x κορτιζόλη)	S/2x0.5ml	2-4
Δοκιμή χαμηλής δόσης δεξαμεθαζόνης (3x κορτιζόλη)	S/3x0.5ml	2-4
Anti-Müllerian Hormone (AMH)	S/0.5ml	2-4
Εξέταση διέγερσης χολικών οξέων	S/2x0.5ml	2-4
Πρωτεΐνη CRP	S/0.5ml	2-4
Ερυθροποιητίνη	S/0.5ml Cold	5-7
Φρουκτοζαμίνη	S/1ml	2-4
Φαινοβαρβιτάλη	S/1ml	2-4
Βρωμιούχο Κάλιο	S/1ml	6-8
Ηλεκτροφόρηση πρωτεϊνών	S/1ml	2-4
Λεβετιρακετάμη (Keppra)	S/1ml	12-14
Βιταμίνη B12	S/0.5ml	2-4
PLI	S/0.5ml	2-4
Παραθυρεοειδική ορμόνη	S/1ml	2-4
TLI, Βιταμίνη B12, Φολικό οξύ	S/1ml	4-6
Τροπονίνη I	S/0.5ml Cold	2-4
Pro-BNP	S/0.5ml Cold	2-4
TSH + FT4	S/1ml	2-4
TSH	S/0.5ml	2-4
Free-T4	S/0.5ml	2-4
Προφίλ Θυρεοειδούς (Σκύλος) T4, fT4, T3, fT3, TSH, αντισώματα θυρεοσφαιρίνης, αντισώματα T4, αντισώματα T3	S/1.5ml	9-12
Προφίλ Θυρεοειδούς Γάτας T4, fT4, T3, fT3, TSH, χοληστερίνη	S/1.5ml	9-12
Equilibrium dialysis free T4	S/1ml Frozen	14-18
Έλεγχος δηλητηρίασης *** Φασματομετρία μάζας μέχρι 340 ουσίες	Urine / Stomach	10-16
Ουρόλιθος Χημική Εξέταση	Ουρόλιθος	4-6
SDMA	S/0.5ml	2-4

Τι να στείλετε;

- **Ορός(S):** Συλλέξτε το αίμα σε φιαλίδιο χωρίς αντιπηκτικό → Περιμένετε περίπου 30-60 λεπτά → Φυγοκεντρήστε το → συλλέξτε τον ορό και τοποθετήστε το σε ένα νέο φιαλίδιο χωρίς αντιπηκτικό
- **Κρύο/Κατεψυγμένο:** Καλέστε το κούριερ για να έρθει και να συλλέξει το δείγμα νωρίς το πρωί και βεβαιωθείτε ότι το δείγμα θα φτάσει σε εμάς την ίδια μέρα κρύο/κατεψυγμένο; Στείλτε το με μια παγοκύστη. Καλέστε μας για να μας ενημερώσετε ότι έχετε στείλει ένα κρύο/κατεψυγμένο δείγμα.
- **Έλεγχος δηλητηρίασης:** Επικοινωνήστε μαζί μας πριν στείλετε τα δείγματα, για να σας ενημερώσουμε για τι συλλογή των δειγμάτων. Εκτός από τα ούρα και το περιεχόμενο στομάχου, προτείνεται να στείλετε και ιστό.

Συντομογραφίες:

S	Serum
---	-------

*Όλες οι τιμές που εμφανίζονται δεν συμπεριλαμβάνουν το VAT 19% και ισχύουν έως 31/12/2022 |[§] Όλες οι τιμές περιλαμβάνουν τα έξοδα μεταφοράς στο εργαστήριο μας και στη συνέχεια στη Laboklin Γερμανίας. **Από την στιγμή που παραλαμβάνετε στο εργαστήριο τις καθημερινές

Ελέγξτε τα συνδυασμένα προφίλ μας

Περιγραφή Εξέτασης	Δείγμα	Χρόνος Αναμονής **
PCR [§]		
Κροτωγενή Νοσήματα του σκύλου στην Κύπρο A. phagocytophilum, A. platys, Babesia, Borrelia, Ehrlichia canis, Hepatozoon, Αιμοτροπικό μυκόπλασμα (συμπ. ειδών διαφ.)	EB/0.5ml	3-7
Brucella canis	A/EB	3-7
Distemper virus	A/EB/FA/CSF	3-7
Ehrlichia canis	EB/0.5ml	3-7
Αιμοτροπικό μυκόπλασμα γάτας (συμπ. διαφορετικών ειδών)	EB/0.5ml	3-7
Κορωνοϊός της γάτας (FCoV)	FL/0.5ml	3-7
FeLV	EB/0.5ml	3-7
Μικροφιλαρία	EB/0.5ml	3-7
Λεπτοσπείρα	EB/Urine	3-7
SARS-CoV-2	A	3-7
Προφίλ Διάρροιας για σκύλους Κορωνοϊός, παρβοϊός, κυκλοιός, giardia, κρυπτοσπορίδια	FA	3-7
Προφίλ Διάρροιας για γάτες Κορωνοϊός, trichomonas foetus, giardia, παρβοϊός, κρυπτοσπορίδια	FA	3-7
Οφθαλμολογική ανάλυση (σκύλος) CHV, χλαμύδια, μυκόπλασμα	A	3-7
Οφθαλμολογική ανάλυση (γάτα) FHV, χλαμύδια, Μυκόπλασμα felis	A	3-7
Νευρολογική Ανάλυση (σκύλος) Distemper virus, Neospora caninum, Toxopl. gondii	CSF/0.5ml	3-7
Νευρολογική Ανάλυση (γάτα) Coronavirus, Toxopl. gondii, Bartonella henselae, bornavirus	CSF/0.5ml	3-7
Ανάλυση αναπνευστικού (σκύλος) CHV, CAV-2, CPiV, influenza A virus, distemper virus, Bordetella bronchiseptica, μυκόπλασμα	A/FL	3-7
Ανάλυση αναπνευστικού (γάτα) FHV, FCV, chlamydia, μυκόπλασμα felis, Bordetella bronchiseptica	A/FL	3-7
Κλωνικότητα λεμφοκυττάρων (PARR)	SM	4-9
Προσδιορισμός φυλής DNA (ειδικές φυλές)	EB/1ml	21-25
Κλασικό προφίλ DNA STR (ISAG 2006)	EB/1ml	10-20
Προφίλ DNA Premium SNP (ISAG 2020)	EB/1ml	35-70

Τι να στείλετε;

- Μπατονέτα ΧΩΡΙΣ υλικό μεταφοράς (Α):** Συλλέξτε υλικό από την περιοχή που θέλετε να γίνει PCR. Εάν είναι υγρό, βεβαιωθείτε ότι η μπατονέτα είναι πλήρως εμποτισμένη. Τοποθετήστε τη μπατονέτα στο πλαστικό περιέκτη ΧΩΡΙΣ υλικό μεταφοράς
- Υγρά (FL):** 2 φρέσκα επιχρίσματα και το υγρό ή το BAL μέσα σε EDTA φιαλίδιο.

Συντομογραφίες:

A	Swab WITHOUT transport medium	FL	Fluid	EB	EDTA blood	SM	Cytology smears
		BAL	Bronchoalveolar lavage	FA	Faecal		

*Όλες οι τιμές που εμφανίζονται δεν συμπεριλαμβάνουν το VAT 19% και ισχύουν έως 31/12/2022 |[§] Όλες οι τιμές περιλαμβάνουν τα έξοδα μεταφοράς στο εργαστήριο μας και στη συνέχεια στη Laboklin Γερμανίας. **Από την στιγμή που παραλαμβάνετε στο εργαστήριο τις καθημερινές

Περιγραφή Εξέτασης	Δείγμα	Χρόνος Αναμονής **
ΠΡΟΦΙΛ [§]		
Έλεγχος αναιμίας για σκύλους Επίχρισμα αίματος, δικτυοερυθροκύτταρα, σίδηρος (Fe), πρωτεΐνη, χολερυθρίνη, δοκιμή Coombs; PCR: babesia, Ehrlichia canis, Anaplasma phagocytophilum, haemotropic mycoplasma (incl. species diff.)	SM+EB+S/1ml	2-7
Έλεγχος αναιμίας για γάτες Επίχρισμα αίματος, δικτυοερυθροκύτταρα, σίδηρος (Fe), πρωτεΐνη, χολερυθρίνη, δοκιμή Coombs; PCR: αιμοτροπικό μυκόπλασμα	SM+EB+S/1ml	2-7
Καρδιολογικός έλεγχος CK, LDH, α-HBDH, AST, Ca, Mg, K, τροπονίνη I	S/1ml	2-5
Έλεγχος αυτιών (και των δύο αυτιών) Κυτταρολογία, μέτρηση malassezia, Βακτηριακή καλλιέργεια και αντιβιόγραμμα (αερόβια + αναερόβια), μυκητολογία	SM + TM	2-10
FIP Screening AST, bili, protein electrophoresis, FCoV Ab	S/1ml	2-5
Βασικός Αναπνευστικός έλεγχος Κυτταρολογία, Βακτηριακή καλλιέργεια και αντιβιόγραμμα (αερόβια + αναερόβια)	TM + FL/1ml	2-10
Εκτεταμένος Αναπνευστικός έλεγχος για σκύλους Κυτταρολογία, Βακτηριακή καλλιέργεια και αντιβιόγραμμα (αερόβια + αναερόβια), PCR: CHV, CAV-2, CPiV, influenza A virus, distemper virus, Bordetella bronchiseptica, μυκόπλασμα	TM + FL/1ml	2-10
Εκτεταμένος Αναπνευστικός έλεγχος για γάτες Κυτταρολογία, Βακτηριακή καλλιέργεια και αντιβιόγραμμα (αερόβια + αναερόβια), PCR: CHV, CAV-2, CPiV, influenza A virus, distemper virus, Bordetella bronchiseptica, μυκόπλασμα	TM + FL/1ml	2-10
Αλωπεκία X για σκύλους Δοκιμή διέγερσης ACTH 2x (κορτιζόνη, 17 OH-progesterone) Επινεφρίδια: androstenedione, oestradiol. Ιστοπαθολογική δέρματος	S/2x1ml + TS	5-8
Ομάδα αίματος	EB/1ml	2-4
Μεγάλο βιοχημικό προφίλ με επεξήγηση a-amylase, lipase, fructosamine, chol., bili, AP, GLDH, ALT, AST, CK, protein, albumin, globulins, alb/glob-ratio, triglycerides, γ-GT, urea, crea, PO4, Mg, Ca, K, Na, Fe, Na/K-ratio	S/1ml	2-4
Νεφρικό προφίλ με επεξήγηση urea, crea, protein, alb, Na, K, Ca, PO4, SDMA, indoxyl sulphate	S/1ml	2-9
Ηπατικό προφίλ με επεξήγηση ALT, GLDH, AP, γ-GT, bilirubin (total+II), protein, albumin, bile acids	S/1ml	2-4

Τι να στείλετε;

- Επίχρισμα αίματος:** 2 φρέσκα επιχρίσματα αίματος, εξέταση CBC και αίμα με EDTA
- Υγρά (FL):** 2 φρέσκα επιχρίσματα και το υγρό ή το BAL μέσα σε EDTA φιαλίδιο.
- Ορός (S):** Συλλέξτε το αίμα σε φιαλίδιο χωρίς αντιπηκτικό → Περιμένετε περίπου 30-60 λεπτά → Φυγοκεντρήστε το → συλλέξτε τον ορό και τοποθετήστε το σε ένα νέο φιαλίδιο χωρίς αντιπηκτικό
- Μπατονέτα με υλικό μεταφοράς (TM):** Συλλέξτε υλικό από την περιοχή που θέλετε να γίνει καλλιέργεια. Εάν είναι υγρό, βεβαιωθείτε ότι η μπατονέτα είναι πλήρως εμποτισμένη. Τοποθετήστε τη μπατονέτα στο υλικό μεταφοράς

Συντομογραφίες:

EB	EDTA Blood	TM	Swab with transport medium	SM	Cytology smears	TS	Tissue sample
FL	Fluid	S	Serum				

*Όλες οι τιμές που εμφανίζονται δεν συμπεριλαμβάνουν το VAT 19% και ισχύουν έως 31/12/2022 |[§] Όλες οι τιμές περιλαμβάνουν τα έξοδα μεταφοράς στο εργαστήριο μας και στη συνέχεια στη Laboklin Γερμανίας. **Από την στιγμή που παραλαμβάνετε στο εργαστήριο τις καθημερινές

price list

Test Description	Sample	Turn-around days**
PATHOLOGY		
Blood smear review	SM + EB/1 ml	1-2
Blood smear follow up	SM + EB/1 ml	1-2
Blood smear + reticulocytes\$	SM + EB/1 ml	3-4
Blood smear + COOMBS test\$	SM + EB/2 ml	1-3
Bone marrow cytology + blood smear review	SM + EB/1 ml	1-3
Coagulation Status (PT, PTT, thrombin time) \$	CP/1 ml	3-4
Coagulation Von Willebrand Antigen*	CP/1 ml Cold	3-4
Cytology 1-3 sites	SM	1-2
Cytology additional site	SM	1-2
Cytology repeat from previous site	SM	1-2
Cytology Oncology staging (Multiple LNs + Liver + Spleen + mass)	SM	1-3
CSF analysis\$	CSF/1 ml	1-4
Fluid analysis of effusions and BAL	SM + FL/1 ml	1-2
Histopathology 1-3 sites	TS	2-4
Histopathology additional site	TS	2-4
Histopathology follow up from previous site	TS	2-4
Histopathology follow up from cytology site	TS	2-4
Immunohistology (up to 3 markers) \$	TS	7-12

What to send?

- Blood smear:** 2 fresh blood smears, a CBC and EDTA blood
- Coagulation:** Citrate tube must be filled properly → centrifuge → separate and place citrate plasma in a new plain tube
- Cytology:** At least 5 air-dried slides per site
- Fluids:** 2 fresh smears and the fluid or BAL in an EDTA tube. Plus, a sterile tube or TM if bacterial cultures is needed.
- Histopathology:** Up to 5 biopsies per site. For small size biopsies (endoscopy) use biopsy capsule

ALWAYS

- Fresh blood smear
- Smear with every fluid analysis
- Multiple smears for cytology
- Avoid necrotic center of tissue

Do not forget:

Skin is considered one site; skin masses are considered different sites.
Use different pots for different tissue samples. If tissue sample very big avoid necrotic center and sample the edges/margins.
Send the cytology in a separate envelope than the histology specimen. Avoid as the exposure of cytology preparations to formalin (including formalin fumes).

Abbreviations:

BAL Bronchoalveolar lavage	CP Citrated Plasma	EB EDTA blood	TS Tissue sample
FL Fluid	CBC Complete Blood count	SM Cytology smears	TM Swab with transport medium

*All prices shown exclusive of VAT 19% and valid until 31/12/2022 | \$All prices include the transport fees to our laboratory and then Laboklin Germany. **From the time received to the lab during weekdays

Test Description	Sample	Turn-around days**
MICROBIOLOGY\$		
Bacterial culture and sensitivity (aerobic)	TM	4-7
Bacterial culture and sensitivity (aerobic + anaerobic)	TM	4-10
Brucella canis-antibodies (IFAT)	S/1ml	3-4
Endoparasites	FA	3-4
Feline Corona Virus (ELISA-quantitative)	S/0.5ml	3-4
FeLV + FIV serology	S/1ml	3-4
Mycology	TM/hair	4-7
Mycology + Bacterial culture and sensitivity (aerobic)	TM/hair	4-7
Faecal Profile Large bacteriology and mycology, salmonella, gas producers, Clostridium perfringens enterotoxin, Clostridium difficile toxin A and B, endoparasites, giardia antigen EIA	FA	4-5
Feline endoparasite profile endoparasites, giardia (EIA), PCR: Tritrichomonas foetus	FA	4-6
Leishmania (IFAT-quantitative)	S/0.5ml	3-4
Leptospira (MAT) serology	S/0.5ml	3-4
Rabies (Certificates issued by German laboratory)	S/1ml	18-23
Rabies (Certificates issued by UK laboratory)	S/1ml	20-25
Parvovirus (CPV) serology	S/0.5ml	2-4
Tetanus serology	S/2ml	7-14
Toxoplasma (IgG + IgM) serology	S/0.5ml	3-4
Knott Test	EB/0.5ml	3-4
Travel Profile Dog Serology: Leishmania (IFAT), Ehrlichia canis. PCR: A. phagocytophilum, A. platys, Babesia, Borrelia, Ehrlichia canis, Hepatozoon, Haemotropic mycoplasma (incl. species diff.)	EB/0.5ml + S/0.5	3-7
Travel Profile Feline Serology: Leishmania, ehrlichia, Rickettsia felis / PCR: hepatozoon, microfilaria, Haemotropic mycoplasma (incl. species diff.)	EB/0.5ml + S/0.5	3-7

What to send?

- Swab with transport medium:** Take and swab and firmly collect material from the area you want to culture. If it's a fluid, ensure the swab is fully soaked. Place in the swab in the transport medium
- Serum:** Collect the blood in a plain tube → let it sit for 30-60 mins → centrifuge → collect the serum and place in a new plain tube
- Faecal:** Fill it about ¾ of a small stool sample container
- Rabies:** Fill in the appropriate separate form and post it with the sample

Abbreviations:

EB EDTA Blood	S Serum	TM Swab with transport medium	FA Faecal
----------------------	----------------	--------------------------------------	------------------

*All prices shown exclusive of VAT 19% and valid until 31/12/2022 | \$All prices include the transport fees to our laboratory and then Laboklin Germany. **From the time received to the lab during weekdays

Test Description	Sample	Turn-around days**
BIOCHEMISTRY\$		
ACTH Stimulation test (2 x cortisol)	S/2x0.5ml	2-4
Low Dose Dexamethasone test (3 x cortisol)	S/3x0.5ml	2-4
Anti-Müllerian Hormone (AMH)	S/0.5ml	2-4
Bile Acid Stimulation test	S/2x0.5ml	2-4
CRP Protein	S/0.5ml	2-4
Erythropoietin	S/0.5ml Cold	5-7
Fructosamine	S/1ml	2-4
Phenobarbital	S/1ml	2-4
Potassium Bromide	S/1ml	6-8
Protein electrophoresis	S/1ml	2-4
Levetiracetam (Keppra)	S/1ml	12-14
B12	S/0.5ml	2-4
PLI	S/0.5ml	2-4
Parathyroid hormone	S/1ml	2-4
TLI, B12, Folic Acid	S/1ml	4-6
Troponin I	S/0.5ml Cold	2-4
Pro-BNP	S/0.5ml Cold	2-4
TSH + FT4	S/1ml	2-4
TSH	S/0.5ml	2-4
FT4	S/0.5ml	2-4
Thyroid Profile Canine T4, fT4, T3, fT3, TSH, thyroglobulin Ab, T4 Ab, T3 Ab	S/1.5ml	9-12
Thyroid Profile Feline T4, fT4, T3, fT3, TSH, cholesterol	S/1.5ml	9-12
Equilibrium dialysis free T4	S/1ml Frozen	14-18
Poisoning Screening *** Mass Spectrometry up 340 substances	Urine / Stomach	10-16
Urinary Stones	Stones	4-6
SDMA	S/0.5ml	2-4

What to send?

- **Serum:** Collect the blood in a plain tube → let is sit for 30-60 mins → centrifuge → collect the serum and place in a new plain tube
- **Cold / Frozen:** Book the courier to come and collect the sample early in the morning and ensure the sample comes to us in the same day cold/frozen; send it with an ice-pack. Call us to let us know that you have send a cold/frozen sample.
- **Poisoning Screening:** Contact us prior sending this to discuss sample collection. Besides urine and stomach content it is suggested to also send tissue.

Abbreviations:
S Serum

*All prices shown exclusive of VAT 19% and valid until 31/12/2022 | \$All prices include the transport fees to our laboratory and then Laboklin Germany. **From the time received to the lab during weekdays

Test Description	Sample	Turn-around days**
PCR\$		
Cyprus Canine Vector Borne Panel A. phagocytophilum, A. platys, Babesia, Borrelia, Ehrlichia canis, Hepatozoon, Haemotropic mycoplasma (incl. species diff.)	EB/0.5ml	3-7
Brucella canis	A/EB	3-7
Distemper virus	A/EB/FA/CSF	3-7
Ehrlichia canis	EB/0.5ml	3-7
Feline Haemotropic Mycoplasma (incl. species diff.)	EB/0.5ml	3-7
Feline Coronavirus (FCoV)	FL/0.5ml	3-7
FeLV	EB/0.5ml	3-7
Microfilaria	EB/0.5ml	3-7
Leptospira	EB/Urine	3-7
SARS-CoV-2	A	3-7
Diarrhoea Profile Canine Coronavirus, parvovirus, circovirus, giardia, cryptosporidia	FA	3-7
Diarrhoea Profile Feline Coronavirus, Tritrichomonas foetus, giardia, parvovirus, cryptosporidia	FA	3-7
Eye Canine CHV, chlamydia, mycoplasma	A	3-7
Eye Feline FHV, chlamydia, Mycoplasma felis	A	3-7
Neurology Canine Distemper virus, Neospora caninum, Toxopl. gondii	CSF/0.5ml	3-7
Neurology Feline Coronavirus, Toxopl. gondii, Bartonella henselae, bornavirus	CSF/0.5ml	3-7
Respiratory Canine CHV, CAV-2, CPiV, influenza A virus, distemper virus, Bordetella bronchiseptica, mycoplasma	A/FL	3-7
Respiratory Feline FHV, FCV, chlamydia, Mycoplasma felis, Bordetella bronchiseptica	A/FL	3-7
Lymphocyte Clonality (PARR)	SM	4-9
DNA breed Determination (specific breeds)	EB/1ml	21-25
Classic STR DNA profile (ISAG 2006)	EB/1ml	10-20
Premium SNP DNA profile (ISAG 2020)	EB/1ml	35-70

What to send?

- **Swab without transport medium:** Take and swab and firmly collect material from the area you want to PCR. If it's a fluid, ensure the swab is fully soaked. Place in the swab in the transport tube.
- **Fluids:** 2 fresh smears and the fluid or BAL in an EDTA tube.

Abbreviations:

A	Swab WITHOUT transport medium	FL	Fluid	EB	EDTA blood	SM	Cytology smears
		BAL	Bronchoalveolar lavage	FA	Faecal		

*All prices shown exclusive of VAT 19% and valid until 31/12/2022 | \$All prices include the transport fees to our laboratory and then Laboklin Germany. **From the time received to the lab during weekdays

Checkout our combined profiles

Test Description	Sample	Turn-around days**
PROFILES\$		
Anaemia Screening Dog Blood smear, reticulocytes, Fe, protein, bilirubin, Coombs test; PCR: babesia, Ehrlichia canis, Anaplasma phagocytophilum, haemotropic mycoplasma (incl. species diff.)	SM+EB+S/1ml	2-7
Anaemia Screening Feline Blood smear, reticulocytes, Fe, protein, bilirubin, Coombs test; PCR: haemotropic mycoplasma	SM+EB+S/1ml	2-7
Cardiac screening CK, LDH, α-HBDH, AST, Ca, Mg, K, troponin I	S/1ml	2-5
Ear Screening (both ears) Cytology, malassezia count, Bacterial culture and sensitivity (aerobic + anaerobic), mycology	SM + TM	2-10
FIP Screening AST, bili, protein electrophoresis, FCoV Ab	S/1ml	2-5
Respiratory Screening Basic Cytology, Bacterial culture and sensitivity (aerobic + anaerobic)	TM + FL/1ml	2-10
Respiratory Screening Canine extended Cytology, Bacterial culture and sensitivity (aerobic + anaerobic), PCR: CHV, CAV-2, CPiV, influenza A virus, distemper virus, Bordetella bronchiseptica, mycoplasma	TM + FL/1ml	2-10
Respiratory Screening Feline extended Cytology, Bacterial culture and sensitivity (aerobic + anaerobic), PCR: CHV, CAV-2, CPiV, influenza A virus, distemper virus, Bordetella bronchiseptica, mycoplasma	TM + FL/1ml	2-10
Alopecia X Dog ACTH Stimulation Test 2x (cortisol, 17 OH-progesterone) Adrenal Profile: androstenedione, oestradiol, Histopathology skin	S/2x1ml + TS	5-8
Blood Group	EB/1ml	2-4
Large Screening Biochemistry + Interpretation a-amylase, lipase, fructosamine, chol., bili, AP, GLDH, ALT, AST, CK, protein, albumin, globulins, alb/glob-ratio, triglycerides, γ-GT, urea, crea, PO4, Mg, Ca, K, Na, Fe, Na/K-ratio	S/1ml	2-4
Kidney Profile with Interpretation Urea, crea, protein, alb, Na, K, Ca, PO4, SDMA, indoxyl sulphate	S/1ml	2-9
Liver Profile with Interpretation ALT, GLDH, AP, γ-GT, bilirubin (total+II), protein, albumin, bile acids	S/1ml	2-4

What to send?

- Blood smear:** 2 fresh blood smears, a CBC and EDTA blood
- Fluids:** 2 fresh smears and the fluid or BAL in an EDTA tube.
- Serum:** Collect the blood in a plain tube → let is sit for 30-60 mins → centrifuge → collect the serum and place in a new plain tube
- Swab with transport medium:** Take and swab and firmly collect material from the area you want to culture. If it's a fluid, ensure the swab is fully soaked. Place in the swab in the transport

Abbreviations:			
EB	EDTA Blood	TM	Swab with transport medium
FL	Fluid	S	Serum
		SM	Cytology smears
		TS	Tissue sample

*All prices shown exclusive of VAT 19% and valid until 31/12/2022 | \$All prices include the transport fees to our laboratory and then Laboklin Germany. **From the time received to the lab during weekdays

Test Description	Sample	Turn-around days**
ALLERGY – IMMUNOLOGY\$		
Allergy Screening Test (mites, pollen, moulds, flea saliva)	S/2ml	3-5
Mediterranean Panel (grasses, weeds, tree pollen, moulds, mites; incl. CHO-Test)	S/2ml	7-9
Food Allergens Basic	S/1.5ml	7-9
Big Allergy (Screening + Mediterranean + Food Basic)	S/4ml	7-9
Allergen specific immunotherapy (ASIT; Hyposensitization) sufficient for 6 months	/	16-22
COOMBS Test, direct	EB/0.5ml	2-3
ANA Test	S/0.5ml	2-4
Rheumatoid factor	S/0.5ml	2-4
Endogenous ACTH	EP/0.5ml Cold	2-4
Acetylcholine Receptor Antibody	S/1ml	2-4
Thrombocyte Antibody	EB/0.5ml	2-4
CPSE (prostate)	S/0.5ml Cold	2-6

What to send?

- Serum:** Collect the blood in a plain tube → let is sit for 30-60 mins → centrifuge → collect the serum and place in a new plain tube
- EDTA Plasma (EP):** Collect the blood in an EDTA tube → mix → centrifuge → collect the plasma and place in a new plain tube
- Cold / Frozen:** Book the courier to come and collect the sample early in the morning and ensure the sample comes to us in the same day cold/frozen; send it with an ice-pack. Call us to let us know that you have send a cold/frozen sample.

Abbreviations:			
EB	EDTA Blood	S	Serum
		EP	EDTA Plasma

our pathologists

Dr Charalampos Attipa Founder of Vet Dia Gnosis, Head of Clinical PathologyDVM MVetMed MRes RCVS Specialist Diplomate American College of Veterinary Pathologists (Clinical) Dr Charalampos Attipa is an internationally recognised Cypriot veterinary specialist in the field of Clinical Pathology. He qualified in 2011 from the Aristotle University of Thessaloniki, with first class honours, having also completed a research internship at Cambridge University, UK. After 3 years working as a clinician in Pafos, he completed an internship at Bristol University. He was accepted to the Royal Veterinary College of London for his core specialty training, followed by training at UC Davis Vet School in California. Dr Attipa is a Diplomate of the American College of Veterinary Pathologists, an RCVS-recognised Specialist and a pioneer for infectious disease research in companion animals of Cyprus. He has published in leading scientific journals and worked in Malawi fighting cerebral malaria in children.

Dr Alexandros Hardas Head of Histopathology DVM MVetMed Diplomate American College of Veterinary Pathologists (Anatomical) Dr Alexandros Hardas graduated in 2011 from the Aristotle University of Thessaloniki, Greece. He worked for 3 years in small animal referral hospitals and as a state veterinarian. He completed an externship in veterinary pathology, in Australia, at the Charles Sturt University. In 2016, he joined the research team of Prof. Poutahidis in the Laboratory of Pathology, AUTH, on projects in collaboration with the DCM of MIT. Then between 2018-2021 he became the first Greek to enrol and complete the anatomic pathology specialty programme at the Royal Veterinary College of London. He is currently a Lecturer at the Royal Veterinary College and field of interest is in pathology of neoplasia as well as the use of animal models.

For further details or any additional test you wish to perform please contact us at
info@vetdiagnosiscy.com or call +357 99710161

*All prices shown exclusive of VAT 19% and valid until 31/12/2022 | \$All prices include the transport fees to our laboratory and then Laboklin Germany. **From the time received to the lab during weekdays





Δωρεάν ερμηνεία αποτελεσμάτων: είναι πολύ σημαντικό να παρέχεται πλήρες και ακριβές ιστορικό με κλινικοπαθολογικά ευρήματα από κάθε περιστατικό προκειμένου να ερμηνεύονται τα αποτελέσματα. Να συμπεριλαμβάνετε πάντοτε προηγούμενες θεραπείες (π.χ. αντιβιοτικά ή στεροειδή) και την ανταπόκριση σε αυτές.



Free Result Interpretation: it is very important to provide a complete and accurate history and clinicopathological findings from each case in order to interpret the results. Always include prevews treatments (**e.g. antibiotics or steroids**) and the response to them.

vetdiagnosis
EXCELLENCE IN VETERINARY PATHOLOGY

Stygos 27, 3117, Limassol Cyprus
Tel: +357 99710161 | info@vetdiagnosiscy.com

www.vetdiagnosislab.com